

DECRET N° 2009/2272 /PM DU 18 DEC 2009
portant création du Parc National du Mont Cameroun.-

- Vu la constitution ;
Vu la loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des Forêts, de la Faune et de la Pêche, complétée par l'ordonnance n° 99/001 du 31 août 1999 ;
Vu le décret n° 92/089 du 04 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145 bis du 04 août 1995 ;
Vu le décret n° 95/466/PM du 20 juillet 1995 fixant les modalités d'application du régime de la Faune ;
Vu le décret n° 95/531/PM du 23 août 1995 fixant les modalités d'application du régime des Forêts, modifié par le décret n° 2000/092/PM du 27 mars 2000 ;
Vu le décret N° 2004/320 du 08 décembre 2004 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 2007/268 du 07 septembre 2007 ;
Vu le décret N° 2009/ 222 du 30 juin 2009 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu l'Avis au Public n° 0178/PN/MINFOF/SG/DFAP du 10 mars 2006 portant déclaration d'utilité publique, une partie du Mont Cameroun,

DECRETE :

ARTICLE 1^{er}.- Il est créé dans la Région du Sud-Ouest, départements de la Meme et du Fako, arrondissements de Muyuka, Mbonge, Buea et Idenau, un Parc National dénommé « Parc National du Mont Cameroun », d'une superficie de 58 178 (cinquante huit mille cent soixante dix huit) hectares.


ARTICLE 2.- Les limites du « Parc National du Mont Cameroun » sont fixées ainsi qu'il suit :

- le point A (UTM 032 N- 527 418 m ; 483 697 m), dit de base est situé sur la limite des Communes Mbonge-Muyuka.

A l'Est :

- du point A, suivre la droite AB = 2,200 km de gisement 190° pour atteindre le point B, (524 734 ; 481 608) ;
- du point B, suivre la droite BC = 3,548 km de gisement 100° pour atteindre le point C (528 225 ; 480 978) ;
- du point C, suivre la droite CD = 2,800 km de gisement 140° pour atteindre le point D (530 017 ; 478 529) ;
- du point D, suivre la droite DE = 5,244 km de gisement 151° pour atteindre le point E (532 535 ; 474 230) ;
- du point E, suivre la droite EF = 6,193 km de gisement 286° pour atteindre le point F (526 603 ; 476 002) ;
- du point F, suivre la droite FG = 3,409 km de gisement 171° pour atteindre le point G (526 603 ; 476 010) ;
- du point G, suivre la droite GH = 0,71 km de gisement 229° pour atteindre le point H (526 644 ; 472 200) ;

- du point H, suivre la route des Postes et Télécommunication en direction Nord-Sud-Est jusqu'au point I (528 758; 467 528) ;
- du point I, suivre la droite IJ = 9,956 km de gisement 221° pour atteindre le point J (522 229 ; 460 010) ;
- du point J, suivre la droite JK = 0,886 km de gisement 317° pour atteindre le point K (521 637 ; 460 642) ;
- du point K, suivre la droite KL = 3,326 km de gisement 251° pour atteindre le point L (518 489 ; 459 567) ;
- du point L, suivre la droite LM = 4,040 km de gisement 219° pour atteindre le point M (515 917 ; 456 450) ;
- du point M, suivre la droite MN = 1,150 km de gisement 303° pour atteindre le point N (514 957 ; 457 083) ;
- du point N, suivre la droite NO = 8,080 km de gisement 181° pour atteindre le point O (514 740 ; 449 017),




Au Sud :

- du point O, suivre la droite OP = 2,722 km de gisement 259° pour atteindre le point P (512 070 ; 448 471) ;
- du point P, suivre la droite PQ = 1,505 km de gisement 311° pour atteindre le point Q (510 939 ; 449 465) ;
- du point Q, suivre la droite QR = 2,353 km de gisement 289° pour atteindre le point R (508 705 ; 450 191) ;
- du point R, suivre la droite RS = 0,377 km de gisement 356° pour atteindre le point S (508 675 ; 450 564) ;
- du point S, suivre la droite ST = 0,537 km de gisement 313° pour atteindre le point T (508 283 ; 450 929) ;
- du point T, suivre la droite TU = 0,619 km de gisement 353° pour atteindre le point U (508 205 ; 451 544) ;
- du point U, suivre la droite UV = 0,850 km de gisement 270° pour atteindre le point V (507 354 ; 451 550) ;
- du point V, suivre la droite VW = 0,817 km de gisement 299° pour atteindre le point W (506 641 ; 451 951) ;
- du point W, suivre la droite WX = 0,483 km de gisement 287° pour atteindre le point X (506 181 ; 452 093) ;
- du point X, suivre la droite XY = 0,949 km de gisement 218° pour atteindre le point Y (505 598 ; 451 344) ;
- du point Y, suivre la droite YZ = 0,849 km de gisement 276° pour atteindre le point Z (504 754 ; 451 435) ;
- du point Z, suivre la droite ZAA = 0,428 km de gisement 295° pour atteindre le point AA (504 366 ; 451 618) ;
- du point AA, suivre la droite AAB = 1,163 km de gisement 27° pour atteindre le point AB (503 203 ; 451 618) ;
- du point AB suivre la droite ABAC = 0,634 km de gisement 273° jusqu'au point AC (502 570, 451 655),

A l'Ouest :

- du point **AC**, suivre la droite **ACAD**= 0,463 km de gisement **318°** pour atteindre le point **AD** (502 263 ; 452 002) ;
- du point **AD**, suivre la droite **ADAE**= 2,691 km de gisement **345°** pour atteindre le point **AE** (501 584; 454 606) ;
- du point **AE**, suivre la droite **AEAF**= 8,190 km de gisement **10°** pour atteindre le point **AF** (502 993; 462 675);
- du point **AF**, suivre la droite **AFAG**= 5,391 km de gisement **16,5°** pour atteindre le point **AG** (504 549; 467 837) ;
- du point **AG**, suivre la droite **AGAH**= 3,629 km de gisement **332°** pour atteindre le point **AH** (502 839; 471 039) ;
- du point **AH**, suivre le cours d'eau Sanje° pour atteindre le point **AI** (504 760, 473) ;
- du point **AI**, suivre la droite **AIAJ** = 5,231 km de gisement **133°** pour atteindre le point **AJ** (508 569; 469 432) ;
- du point **AJ**, suivre la droite **AJAK** = 1,696 km de gisement **44°** pour atteindre le point **AK**(509 752 ; 470 648) ;
- du point **AK**, suivre la droite **AKAL** = 1,168 km de gisement **20°** pour atteindre le point **AL** (510 159 ; 471 742) ;
- du point **AL**, suivre la droite **ALAM** = 3,010 km de gisement **341°** pour atteindre le point **AM** (509 198; 474 595) ;
- du point **AM**, suivre la droite **AMAN** = 0,895 km de gisement **13°** pour atteindre le point **AN** (509 394; 475 468) ;
- du point **AN**, suivre la droite **ANAO** = 2,516 km de gisement **28°** pour atteindre le point **AO** (510 577 ; 477 689) ;
- du point **AO**, suivre la droite **AOAP**= 3,260 km de gisement **90°** pour atteindre le point **AP** (513 837 ; 477 680),
- du point **AP**, suivre la droite **APAQ**=0,453 km de gisement **47°** pour atteindre le point **AQ** (514 169 ; 477 987);
- du point **AQ**, suivre la droite **AQAR** = 2,385 km de gisement **355°** pour atteindre le point **AR** (513 981 ; 480 365) ;
- du point **AR**, suivre la droite **ARAS** = 2,221 km de gisement **35°** pour atteindre le point **AS** (515 266 ; 482 176),

Au Nord :



- du point **AS**, suivre la droite **ASAT** = 2,090 km de gisement **85°** pour atteindre le point **AT** (517 519 ; 482 357) ;
- du point **AT**, suivre la droite **ATAU** = 1,888 km de gisement **33°** pour atteindre le point **AU** (518 384; 483 936) ;
- du point **AU**, suivre la droite **AUAV** = 2,585 km de gisement **109°** pour atteindre le point **AV** (520 822; 483 936) ;
- du point **AV**, suivre la droite **AVA** = 4,638 km de gisement **82°** pour atteindre le point **A** dit de base.

ARTICLE 3.- Le « Parc National du Mont Cameroun » a pour objectifs de :

- sauvegarder les espèces animales, végétales et leurs habitats ;
- réguler le régime des cours d'eau de la zone et leurs sources ;
- sauvegarder les forêts de montagne ;
- promouvoir les sources potentielles des revenus à travers l'écotourisme ;
- contribuer à l'amélioration du bien être socio-économique des populations riveraines ;
- promouvoir l'emploi par le recrutement de nouveaux écogardes pour la surveillance, le contrôle et la gestion du Parc ;
- de contribuer à la promotion de l'image de marque de notre pays en matière de préservation de la biodiversité.

ARTICLE 4.- Toute activité humaine susceptible de porter atteinte aux objectifs du « Parc National du Mont Cameroun » ne peut être entreprise qu'au terme des études d'impact environnemental dûment approuvées par l'administration compétente.

ARTICLE 5.- (1) Les droits d'usage des populations riveraines seront définis d'une manière participative dans le cadre du plan d'aménagement du « Parc National du Mont Cameroun ».

(2) La zone périphérique du « Parc National du Mont Cameroun » ainsi que les mesures d'accompagnement visant à soutenir les activités socio-économiques devant être engagées au profit des populations riveraines seront précisées dans le cadre du plan d'aménagement visé à l'alinéa 1 ci-dessus ou par tout autre texte du Ministre en charge de la faune.

ARTICLE 6.- Le siège du « Parc National du Mont Cameroun » est fixé à Limbe, dans le département du Fako.


ARTICLE 7.- Les modalités de fonctionnement du « Parc National du Mont Cameroun » seront définies par un texte particulier du Ministre en charge de la faune.

ARTICLE 8.- Le présent décret sera enregistré, puis publié au Journal Officiel en français et en anglais. /-

Yaoundé, le 18 DEC 2009

LE PREMIER MINISTRE,
CHEF DU GOUVERNEMENT,

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE	
VISA	
000089	23 NOV 2009
PRESIDENCY OF THE REPUBLIC	



PHILEMON YANG